



## Intro – AutoDome Gen4 36X 540TVL serii 300 i 500i




Data ogłoszenia: 22.07.2007

Data dostępności: 22.07.2007

### Korzyści:

- ▶ **Moduły kamerowe dzień/noc z 18x, 26x i 36x zoomem optycznym**
- ▶ **Rozdzielczość pozioma 540TVL**
- ▶ **Nowej generacji kamery szybkoobrotowe BOSCH**
- ▶ **Innowacyjna platforma zbudowana na bazie inteligentnych, wymiennych modułów, pozwalających na adaptacje funkcjonalności kamery szybko i efektywnie**
- ▶ **Nieograniczone możliwości z technologią IP**
- ▶ **Zaawansowana diagnostyka działania**



1 Standard Wideo			6 Zasilanie	
1	PAL		0	24VAC
2	NTSC		1	120VAC
2 Typ modułu kamerowego			2	230VAC
2	18x Dzień/Noc PTZ		7 Montaż	
3	26x Dzień/Noc PTZ		W	Naścienny
4	36x Dzień/Noc PTZ			
3. Obudowa			M	na maszcie
	wpuszczana sufitowa		C	narożny
	wisząca wewnętrzna		R	dachowy
	wisząca zewnętrzna		P	na rurze
4 Kopia				bez opcji montażowej
	wandaloodporna przezroczysta		8 Światłowód	
	wandaloodporna przydymiona			bez światłowodu
5 Moduł komunikacyjny				transmisja analogowa przez światłowód
	Standardowy (Przewód koncentryczny/UTP)			
	S			
	E	Ethernet (TCP/IP)		

12NC	SAP #	Typ	Opis EN	Opis PL	Cena cennikowa netto PLN	Status	Kod ABC	Kraj poch.	Kod EAN
<b>Kamery AutoDome serii 300 z modulem optycznym 36x</b>									
5050 000 65295	F.01U.065.295	VG4-314-CCE	300-series 36X D/N PAL IN-CEIL Clear IP	G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, wewn. sufitowe, kopułka przezroczysta, transmisja IP	<b>12008</b>	C	C	JP	8717332312894
5050 000 65296	F.01U.065.296	VG4-314-CCS	300-series 36X D/N PAL IN-CEIL Clear Analog	G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, wewn. sufitowe, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa	<b>9814</b>	C	C	JP	8717332312900
5050 000 65297	F.01U.065.297	VG4-314-CTE	300-series 36X D/N PAL IN-CEIL Tinted IP	G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, wewn. sufitowe, kopułka przydymiona, transmisja IP	<b>12008</b>	C	C	JP	8717332312917
5050 000 65298	F.01U.065.298	VG4-314-CTS	300-series 36X D/N PAL IN-CEIL Tinted Analog	G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, wewn. sufitowe, kopułka przydymiona, transmisja analogowa	<b>9814</b>	C	C	JP	8717332312924
5050 000 66443	F.01U.066.443	VG4-314-ECE	300-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP	<b>12816</b>	C	C	JP	8717332320288
5050 000 66463	F.01U.066.463	VG4-314-ECE0C	24VAC, Corner, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż narożny	<b>13682</b>	C	C	JP	8717332320486
5050 000 66455	F.01U.066.455	VG4-314-ECE0M	24VAC, Mast, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż na maszcie	<b>13682</b>	C	C	JP	8717332320400
5050 000 66479	F.01U.066.479	VG4-314-ECE0P	24VAC, Pipe, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż na rurze	<b>13105</b>	C	C	JP	8717332320646
5050 000 66471	F.01U.066.471	VG4-314-ECE0R	24VAC, Roof, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż dachowy	<b>13971</b>	C	C	JP	8717332320561
5050 000 66447	F.01U.066.447	VG4-314-ECE0W	24VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż naścienny	<b>13393</b>	C	C	JP	8717332320325
5050 000 66467	F.01U.066.467	VG4-314-ECE2C	230VAC, Corner, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż na narożny	<b>13971</b>	C	C	JP	8717332320523
5050 000 66459	F.01U.066.459	VG4-314-ECE2M	230VAC, Mast, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż na maszcie	<b>13971</b>	C	C	JP	8717332320448
5050 000 66483	F.01U.066.483	VG4-314-ECE2P	230VAC, Pipe, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż na rurze	<b>13682</b>	C	C	JP	8717332320684
5050 000 66475	F.01U.066.475	VG4-314-ECE2R	230VAC, Roof, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż dachowy	<b>14548</b>	C	C	JP	8717332320608
5050 000 66451	F.01U.066.451	VG4-314-ECE2W	230VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż naścienny	<b>13682</b>	C	C	JP	8717332320363
5050 000 66444	F.01U.066.444	VG4-314-ECS	300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa	<b>10622</b>	C	C	JP	8717332320295
5050 000 66464	F.01U.066.464	VG4-314-ECS0C	24VAC, Corner, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż narożny	<b>11488</b>	C	C	JP	8717332320493

12NC	SAP #	Typ	Opis EN	Opis PL	Cena cennikowa netto PLN	Status	Kod ABC	Kraj poch.	Kod EAN
<b>Kamery AutoDome serii 300 z modułem optycznym 36x</b>									
5050 000 66495	F.01U.066.495	VG4-314-ECS0CF	24VAC, Corner, F 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż narożny	<b>14519</b>	C	C	JP	8717332320806
5050 000 66456	F.01U.066.456	VG4-314-ECS0M	24VAC, Mast, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż na maszcie	<b>11488</b>	C	C	JP	8717332320417
5050 000 66491	F.01U.066.491	VG4-314-ECS0MF	24VAC, Mast, F 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na maszcie	<b>14519</b>	C	C	JP	8717332320769
5050 000 66480	F.01U.066.480	VG4-314-ECS0P	24VAC, Pipe, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż na rurze	<b>10911</b>	C	C	JP	8717332320653
5050 000 66503	F.01U.066.503	VG4-314-ECS0PF	24VAC, Pipe, Fiber 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na rurze	<b>14519</b>	C	C	JP	8717332320882
5050 000 66472	F.01U.066.472	VG4-314-ECS0R	24VAC, Roof, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż dachowy	<b>11777</b>	C	C	JP	8717332320578
5050 000 66499	F.01U.066.499	VG4-314-ECS0RF	24VAC, Roof, F 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż dachowy	<b>15385</b>	C	C	JP	8717332320844
5050 000 66448	F.01U.066.448	VG4-314-ECS0W	24VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny	<b>11200</b>	C	C	JP	8717332320332
5050 000 66487	F.01U.066.487	VG4-314-ECS0WF	24VAC, Wall, Fiber 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny	<b>14230</b>	C	C	JP	8717332320721
5050 000 66468	F.01U.066.468	VG4-314-ECS2C	230VAC, Corner, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na narożny	<b>11777</b>	C	C	JP	8717332320530
5050 000 66497	F.01U.066.497	VG4-314-ECS2CF	230VAC, Corner, F 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż narożny	<b>14808</b>	C	C	JP	8717332320820
5050 000 66460	F.01U.066.460	VG4-314-ECS2M	230VAC, Mast, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na maszcie	<b>11777</b>	C	C	JP	8717332320455
5050 000 66493	F.01U.066.493	VG4-314-ECS2MF	230VAC, Mast, F 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na maszcie	<b>14808</b>	C	C	JP	8717332320783
5050 000 66484	F.01U.066.484	VG4-314-ECS2P	230VAC, Pipe, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na rurze	<b>11488</b>	C	C	JP	8717332320691

12NC	SAP #	Typ	Opis EN	Opis PL	Cena cennikowa netto PLN	Status	Kod ABC	Kraj poch.	Kod EAN
<b>Kamery AutoDome serii 300 z modulem optycznym 36x</b>									
5050 000 66505	F.01U.066.505	VG4-314-ECS2PF	230VAC, Pipe, Fiber 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na rurze	<b>14519</b>	C	C	JP	8717332320905
5050 000 66476	F.01U.066.476	VG4-314-ECS2R	230VAC, Roof, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż dachowy	<b>12354</b>	C	C	JP	8717332320615
5050 000 66501	F.01U.066.501	VG4-314-ECS2RF	230VAC, Roof,F 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż dachowy	<b>15385</b>	C	C	JP	8717332320868
5050 000 66452	F.01U.066.452	VG4-314-ECS2W	230VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny	<b>11488</b>	C	C	JP	8717332320370
5050 000 66489	F.01U.066.489	VG4-314-ECS2WF	230VAC, Wall, Fiber 300-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny	<b>14519</b>	C	C	JP	8717332320745
5050 000 66445	F.01U.066.445	VG4-314-ETE	300-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP	<b>12816</b>	C	C	JP	8717332320301
5050 000 66465	F.01U.066.465	VG4-314-ETE0C	24VAC, Corner, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 24VAC, montaż narożny	<b>13682</b>	C	C	JP	8717332320509
5050 000 66457	F.01U.066.457	VG4-314-ETE0M	24VAC, Mast, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 24VAC, montaż na maszcie	<b>13682</b>	C	C	JP	8717332320424
5050 000 66481	F.01U.066.481	VG4-314-ETE0P	24VAC, Pipe, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 24VAC, montaż na rurze	<b>13105</b>	C	C	JP	8717332320660
5050 000 66473	F.01U.066.473	VG4-314-ETE0R	24VAC, Roof, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 24VAC, montaż dachowy	<b>13971</b>	C	C	JP	8717332320585
5050 000 66449	F.01U.066.449	VG4-314-ETE0W	24VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 24VAC, montaż naścienny	<b>13393</b>	C	C	JP	8717332320349
5050 000 66469	F.01U.066.469	VG4-314-ETE2C	230VAC, Corner, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 230VAC, montaż narożny	<b>13971</b>	C	C	JP	8717332320547
5050 000 66461	F.01U.066.461	VG4-314-ETE2M	230VAC, Mast, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 230VAC, montaż na maszcie	<b>13971</b>	C	C	JP	8717332320462
5050 000 66485	F.01U.066.485	VG4-314-ETE2P	230VAC, Pipe, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 230VAC, montaż na rurze	<b>13682</b>	C	C	JP	8717332320707
5050 000 66477	F.01U.066.477	VG4-314-ETE2R	230VAC, Roof, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 230VAC, montaż dachowy	<b>14548</b>	C	C	JP	8717332320622

12NC	SAP #	Typ	Opis EN	Opis PL	Cena cennikowa netto PLN	Status	Kod ABC	Kraj poch.	Kod EAN
<b>Kamery AutoDome serii 300 z modulem optycznym 36x</b>									
5050 000 66453	F.01U.066.453	VG4-314-ETE2W	230VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 230VAC, montaż narożny	<b>13682</b>	C	C	JP	8717332320387
5050 000 66446	F.01U.066.446	VG4-314-ETS	300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa	<b>10622</b>	C	C	JP	8717332320318
5050 000 66466	F.01U.066.466	VG4-314-ETS0C	24VAC, Corner, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż narożny	<b>11488</b>	C	C	JP	8717332320516
5050 000 66496	F.01U.066.496	VG4-314-ETS0CF	24VAC, Corner,F 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż narożny	<b>14519</b>	C	C	JP	8717332320813
5050 000 66458	F.01U.066.458	VG4-314-ETS0M	24VAC, Mast, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na maszcie	<b>11488</b>	C	C	JP	8717332320431
5050 000 66492	F.01U.066.492	VG4-314-ETS0MF	24VAC, Mast,F 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na maszcie	<b>14519</b>	C	C	JP	8717332320776
5050 000 66482	F.01U.066.482	VG4-314-ETS0P	24VAC, Pipe, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na rurze	<b>10911</b>	C	C	JP	8717332320677
5050 000 66504	F.01U.066.504	VG4-314-ETS0PF	24VAC, Pipe, Fiber 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na rurze	<b>14519</b>	C	C	JP	8717332320899
5050 000 66474	F.01U.066.474	VG4-314-ETS0R	24VAC, Roof, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż dachowy	<b>11777</b>	C	C	JP	8717332320592
5050 000 66500	F.01U.066.500	VG4-314-ETS0RF	24VAC, Roof,F 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż dachowy	<b>15385</b>	C	C	JP	8717332320851
5050 000 66450	F.01U.066.450	VG4-314-ETS0W	24VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny	<b>11200</b>	C	C	JP	8717332320356
5050 000 66488	F.01U.066.488	VG4-314-ETS0WF	24VAC, Wall, Fiber 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny	<b>14230</b>	C	C	JP	8717332320738
5050 000 66470	F.01U.066.470	VG4-314-ETS2C	230VAC, Corner, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż narożny	<b>11777</b>	C	C	JP	8717332320554
5050 000 66498	F.01U.066.498	VG4-314-ETS2CF	230VAC, Corner,F 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż narożny	<b>14808</b>	C	C	JP	8717332320837

12NC	SAP #	Typ	Opis EN	Opis PL	Cena cennikowa netto PLN	Status	Kod ABC	Kraj poch.	Kod EAN
<b>Kamery AutoDome serii 300 z modulem optycznym 36x</b>									
5050 000 66462	F.01U.066.462	VG4-314-ETS2M	230VAC, Mast, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na maszcie	<b>11777</b>	C	C	JP	8717332320479
5050 000 66494	F.01U.066.494	VG4-314-ETS2MF	230VAC, Mast,F 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na maszcie	<b>14808</b>	C	C	JP	8717332320790
5050 000 66486	F.01U.066.486	VG4-314-ETS2P	230VAC, Pipe, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na rurze	<b>11488</b>	C	C	JP	8717332320714
5050 000 66506	F.01U.066.506	VG4-314-ETS2PF	230VAC, Pipe, Fiber 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na rurze	<b>14519</b>	C	C	JP	8717332320912
5050 000 66478	F.01U.066.478	VG4-314-ETS2R	230VAC, Roof, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż dachowy	<b>12354</b>	C	C	JP	8717332320639
5050 000 66502	F.01U.066.502	VG4-314-ETS2RF	230VAC, Roof,F 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż dachowy	<b>15385</b>	C	C	JP	8717332320875
5050 000 66454	F.01U.066.454	VG4-314-ETS2W	230VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż narożny	<b>11488</b>	C	C	JP	8717332320394
5050 000 66490	F.01U.066.490	VG4-314-ETS2WF	230VAC, Wall, Fiber 300-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny	<b>14519</b>	C	C	JP	8717332320752
5050 000 65063	F.01U.065.063	VG4-314-PCE	300-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear IP	G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP	<b>12239</b>	C	C	JP	8717332311903
5050 000 65067	F.01U.065.067	VG4-314-PCE0P	24VAC, Pipe, 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż na rurze	<b>12527</b>	C	C	JP	8717332311910
5050 000 65069	F.01U.065.069	VG4-314-PCE0W	24VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż naścienny	<b>12816</b>	C	C	JP	8717332311934
5050 000 65070	F.01U.065.070	VG4-314-PCE2W	230VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż naścienny	<b>13105</b>	C	C	JP	8717332311941
5050 000 65071	F.01U.065.071	VG4-314-PCS	300-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear Analog	G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa	<b>10045</b>	C	C	JP	8717332311958
5050 000 65072	F.01U.065.072	VG4-314-PCS0P	24VAC, Pipe, 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na rurze	<b>10334</b>	C	C	JP	8717332311965
5050 000 65073	F.01U.065.073	VG4-314-PCS0W	24VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny	<b>10622</b>	C	C	JP	8717332311972

12NC	SAP #	Typ	Opis EN	Opis PL	Cena cennikowa netto PLN	Status	Kod ABC	Kraj poch.	Kod EAN
<b>Kamery AutoDome serii 300 z modulem optycznym 36x</b>									
5050 000 65074	F.01U.065.074	VG4-314-PCS0WF	24VAC, Wall, Fiber 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny	<b>13653</b>	C	C	JP	8717332311989
5050 000 65075	F.01U.065.075	VG4-314-PCS2W	230VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż naścienny	<b>10911</b>	C	C	JP	8717332311996
5050 000 65076	F.01U.065.076	VG4-314-PCS2WF	230VAC, Wall, Fiber 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny	<b>13942</b>	C	C	JP	8717332312009
5050 000 65077	F.01U.065.077	VG4-314-PTE	300-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted IP	G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP	<b>12239</b>	C	C	JP	8717332312016
5050 000 65078	F.01U.065.078	VG4-314-PTE0P	24VAC, Pipe, 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 24VAC, montaż na rurze	<b>12527</b>	C	C	JP	8717332312023
5050 000 65079	F.01U.065.079	VG4-314-PTE0W	24VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 24VAC, montaż naścienny	<b>12816</b>	C	C	JP	8717332312030
5050 000 65080	F.01U.065.080	VG4-314-PTE2W	230VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted IP	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 230VAC, montaż naścienny	<b>13105</b>	C	C	JP	8717332312047
5050 000 65081	F.01U.065.081	VG4-314-PTS	300-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog	G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa	<b>10045</b>	C	C	JP	8717332312054
5050 000 65082	F.01U.065.082	VG4-314-PTS0P	24VAC, Pipe, 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na rurze	<b>10334</b>	C	C	JP	8717332312061
5050 000 65083	F.01U.065.083	VG4-314-PTS0W	24VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny	<b>10622</b>	C	C	JP	8717332312078
5050 000 65084	F.01U.065.084	VG4-314-PTS0WF	24VAC, Wall, Fiber 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny	<b>13653</b>	C	C	JP	8717332312085
5050 000 65085	F.01U.065.085	VG4-314-PTS2W	230VAC, Wall, 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny	<b>10911</b>	C	C	JP	8717332312092
5050 000 65086	F.01U.065.086	VG4-314-PTS2WF	230VAC, Wall, Fiber 300-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog	Zestaw G4, seria 300, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny	<b>13942</b>	C	C	JP	8717332312108

12NC	SAP #	Typ	Opis EN	Opis PL	Cena cennikowa netto PLN	Status	Kod ABC	Kraj poch.	Kod EAN
<b>Kamery AutoDome serii 500i z modułem optycznym 36x</b>									
5050 000 65303	F.01U.065.303	VG4-514-CCE	500-series 36X D/N PAL IN-CEIL Clear IP	G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, wewn. sufitowa, kopułka przezroczysta, transmisja IP	<b>13855</b>	C	C	JP	8717332312979
5050 000 65304	F.01U.065.304	VG4-514-CCS	500-series 36X D/N PAL IN-CEIL Clear Analog	G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, wewn. sufitowa, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa	<b>11662</b>	C	C	JP	8717332312986
5050 000 65305	F.01U.065.305	VG4-514-CTE	500-series 36X D/N PAL IN-CEIL Tinted IP	G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, wewn. sufitowa, kopułka przydymiona, transmisja IP	<b>13855</b>	C	C	JP	8717332312993
5050 000 65306	F.01U.065.306	VG4-514-CTS	500-series 36X D/N PAL IN-CEIL Tinted Analog	G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, wewn. sufitowa, kopułka przydymiona, transmisja analogowa	<b>11662</b>	C	C	JP	8717332313006
5050 000 66310	F.01U.066.310	VG4-514-ECE	500-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP	<b>14663</b>	C	C	JP	8717332318940
5050 000 66331	F.01U.066.331	VG4-514-ECE0C	24VAC, Corner, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż narożny	<b>15529</b>	C	C	JP	8717332319145
5050 000 66323	F.01U.066.323	VG4-514-ECE0M	24VAC, Mast, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż na maszcie	<b>15529</b>	C	C	JP	8717332319060
5050 000 66347	F.01U.066.347	VG4-514-ECE0P	24VAC, Pipe, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż na rurze	<b>14952</b>	C	C	JP	8717332319305
5050 000 66339	F.01U.066.339	VG4-514-ECE0R	24VAC, Roof, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż dachowy	<b>15818</b>	C	C	JP	8717332319220
5050 000 66315	F.01U.066.315	VG4-514-ECE0W	24VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż naścienny	<b>15241</b>	C	C	JP	8717332318988
5050 000 66335	F.01U.066.335	VG4-514-ECE2C	230VAC, Corner, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż narożny	<b>15818</b>	C	C	JP	8717332319183
5050 000 66327	F.01U.066.327	VG4-514-ECE2M	230VAC, Mast, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż na maszcie	<b>15818</b>	C	C	JP	8717332319107
5050 000 66351	F.01U.066.351	VG4-514-ECE2P	230VAC, Pipe, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż na rurze	<b>15529</b>	C	C	JP	8717332319343
5050 000 66343	F.01U.066.343	VG4-514-ECE2R	230VAC, Roof, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż dachowy	<b>16395</b>	C	C	JP	8717332319268
5050 000 66319	F.01U.066.319	VG4-514-ECE2W	230VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż naścienny	<b>15529</b>	C	C	JP	8717332319022
5050 000 66312	F.01U.066.312	VG4-514-ECS	500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa	<b>12470</b>	C	C	JP	8717332318957
5050 000 66332	F.01U.066.332	VG4-514-ECS0C	24VAC, Corner, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż narożny	<b>13336</b>	C	C	JP	8717332319152

12NC	SAP #	Typ	Opis EN	Opis PL	Cena cennikowa netto PLN	Status	Kod ABC	Kraj poch.	Kod EAN
<b>Kamery AutoDome serii 500i z modułem optycznym 36x</b>									
5050 000 66363	F.01U.066.363	VG4-514-ECS0CF	24VAC, Corner,F 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż narożny	<b>16366</b>	C	C	JP	8717332319466
5050 000 66324	F.01U.066.324	VG4-514-ECS0M	24VAC, Mast, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na maszcie	<b>13336</b>	C	C	JP	8717332319077
5050 000 66359	F.01U.066.359	VG4-514-ECS0MF	24VAC, Mast,F 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na maszcie	<b>16366</b>	C	C	JP	8717332319428
5050 000 66348	F.01U.066.348	VG4-514-ECS0P	24VAC, Pipe, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na rurze	<b>12758</b>	C	C	JP	8717332319312
5050 000 66371	F.01U.066.371	VG4-514-ECS0PF	24VAC, Pipe, Fiber 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na rurze	<b>16366</b>	C	C	JP	8717332319541
5050 000 66340	F.01U.066.340	VG4-514-ECS0R	24VAC, Roof, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż dachowy	<b>13624</b>	C	C	JP	8717332319237
5050 000 66367	F.01U.066.367	VG4-514-ECS0RF	24VAC, Roof,F 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż dachowy	<b>17232</b>	C	C	JP	8717332319503
5050 000 66316	F.01U.066.316	VG4-514-ECS0W	24VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny	<b>13047</b>	C	C	JP	8717332318995
5050 000 66355	F.01U.066.355	VG4-514-ECS0WF	24VAC, Wall, Fiber 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny	<b>16078</b>	C	C	JP	8717332319381
5050 000 66336	F.01U.066.336	VG4-514-ECS2C	230VAC, Corner, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż narożny	<b>13624</b>	C	C	JP	8717332319190
5050 000 66365	F.01U.066.365	VG4-514-ECS2CF	230VAC, Corner,F 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż narożny	<b>16655</b>	C	C	JP	8717332319480
5050 000 66328	F.01U.066.328	VG4-514-ECS2M	230VAC, Mast, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na maszcie	<b>13624</b>	C	C	JP	8717332319114
5050 000 66361	F.01U.066.361	VG4-514-ECS2MF	230VAC, Mast,F 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na maszcie	<b>16655</b>	C	C	JP	8717332319442
5050 000 66352	F.01U.066.352	VG4-514-ECS2P	230VAC, Pipe, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na rurze	<b>13336</b>	C	C	JP	8717332319350

12NC	SAP #	Typ	Opis EN	Opis PL	Cena cennikowa netto PLN	Status	Kod ABC	Kraj poch.	Kod EAN
<b>Kamery AutoDome serii 500i z modułem optycznym 36x</b>									
5050 000 66373	F.01U.066.373	VG4-514-ECS2PF	230VAC, Pipe, Fiber 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na rurze	<b>16366</b>	C	C	JP	8717332319565
5050 000 66344	F.01U.066.344	VG4-514-ECS2R	230VAC, Roof, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż dachowy	<b>14202</b>	C	C	JP	8717332319275
5050 000 66369	F.01U.066.369	VG4-514-ECS2RF	230VAC, Roof, F 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż dachowy	<b>17232</b>	C	C	JP	8717332319527
5050 000 66320	F.01U.066.320	VG4-514-ECS2W	230VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny	<b>13336</b>	C	C	JP	8717332319039
5050 000 66357	F.01U.066.357	VG4-514-ECS2WF	230VAC, Wall, Fiber 500-series 36X D/N PAL ENV Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny	<b>16366</b>	C	C	JP	8717332319404
5050 000 66313	F.01U.066.313	VG4-514-ETE	500-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przydymiona, transmisja IP	<b>14663</b>	C	C	JP	8717332318964
5050 000 66333	F.01U.066.333	VG4-514-ETE0C	24VAC, Corner, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 24VAC, montaż narożny	<b>15529</b>	C	C	JP	8717332319169
5050 000 66325	F.01U.066.325	VG4-514-ETE0M	24VAC, Mast, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 24VAC, montaż na maszcie	<b>15529</b>	C	C	JP	8717332319084
5050 000 66349	F.01U.066.349	VG4-514-ETE0P	24VAC, Pipe, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 24VAC, montaż na rurze	<b>14952</b>	C	C	JP	8717332319329
5050 000 66341	F.01U.066.341	VG4-514-ETE0R	24VAC, Roof, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 24VAC, montaż dachowy	<b>15818</b>	C	C	JP	8717332319244
5050 000 66317	F.01U.066.317	VG4-514-ETE0W	24VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 24VAC, montaż naścienny	<b>15241</b>	C	C	JP	8717332319008
5050 000 66337	F.01U.066.337	VG4-514-ETE2C	230VAC, Corner, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 230VAC, montaż narożny	<b>15818</b>	C	C	JP	8717332319206
5050 000 66329	F.01U.066.329	VG4-514-ETE2M	230VAC, Mast, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 230VAC, montaż na maszcie	<b>15818</b>	C	C	JP	8717332319121
5050 000 66353	F.01U.066.353	VG4-514-ETE2P	230VAC, Pipe, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 230VAC, montaż na rurze	<b>15529</b>	C	C	JP	8717332319367
5050 000 66345	F.01U.066.345	VG4-514-ETE2R	230VAC, Roof, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 230VAC, montaż dachowy	<b>16395</b>	C	C	JP	8717332319282

12NC	SAP #	Typ	Opis EN	Opis PL	Cena cennikowa netto PLN	Status	Kod ABC	Kraj poch.	Kod EAN
<b>Kamery AutoDome serii 500i z modułem optycznym 36x</b>									
5050 000 66321	F.01U.066.321	VG4-514-ETE2W	230VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 230VAC, montaż naścienny	<b>15529</b>	C	C	JP	8717332319046
5050 000 66314	F.01U.066.314	VG4-514-ETS	500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przydymiona, transmisja analogowa	<b>12470</b>	C	C	JP	8717332318971
5050 000 66334	F.01U.066.334	VG4-514-ETS0C	24VAC, Corner, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż narożny	<b>13336</b>	C	C	JP	8717332319176
5050 000 66364	F.01U.066.364	VG4-514-ETS0CF	24VAC, Corner,F 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż narożny	<b>16366</b>	C	C	JP	8717332319473
5050 000 66326	F.01U.066.326	VG4-514-ETS0M	24VAC, Mast, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na maszcie	<b>13336</b>	C	C	JP	8717332319091
5050 000 66360	F.01U.066.360	VG4-514-ETS0MF	24VAC, Mast,F 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na maszcie	<b>16366</b>	C	C	JP	8717332319435
5050 000 66350	F.01U.066.350	VG4-514-ETS0P	24VAC, Pipe, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na rurze	<b>12758</b>	C	C	JP	8717332319336
5050 000 66372	F.01U.066.372	VG4-514-ETS0PF	24VAC, Pipe, Fiber 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na rurze	<b>16366</b>	C	C	JP	8717332319558
5050 000 66342	F.01U.066.342	VG4-514-ETS0R	24VAC, Roof, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż dachowy	<b>13624</b>	C	C	JP	8717332319251
5050 000 66368	F.01U.066.368	VG4-514-ETS0RF	24VAC, Roof,F 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż dachowy	<b>17232</b>	C	C	JP	8717332319510
5050 000 66318	F.01U.066.318	VG4-514-ETS0W	24VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny	<b>13047</b>	C	C	JP	8717332319015
5050 000 66356	F.01U.066.356	VG4-514-ETS0WF	24VAC, Wall, Fiber 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny	<b>16078</b>	C	C	JP	8717332319398
5050 000 66338	F.01U.066.338	VG4-514-ETS2C	230VAC, Corner, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż narożny	<b>13624</b>	C	C	JP	8717332319213
5050 000 66366	F.01U.066.366	VG4-514-ETS2CF	230VAC, Corner,F 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż narożny	<b>16655</b>	C	C	JP	8717332319497

12NC	SAP #	Typ	Opis EN	Opis PL	Cena cennikowa netto PLN	Status	Kod ABC	Kraj poch.	Kod EAN
<b>Kamery AutoDome serii 500i z modułem optycznym 36x</b>									
5050 000 66330	F.01U.066.330	VG4-514-ETS2M	230VAC, Mast, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na maszcie	<b>13624</b>	C	C	JP	8717332319138
5050 000 66362	F.01U.066.362	VG4-514-ETS2MF	230VAC, Mast,F 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na maszcie	<b>16655</b>	C	C	JP	8717332319459
5050 000 66354	F.01U.066.354	VG4-514-ETS2P	230VAC, Pipe, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na rurze	<b>13336</b>	C	C	JP	8717332319374
5050 000 66374	F.01U.066.374	VG4-514-ETS2PF	230VAC, Pipe, Fiber 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na rurze	<b>16366</b>	C	C	JP	8717332319572
5050 000 66346	F.01U.066.346	VG4-514-ETS2R	230VAC, Roof, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż dachowy	<b>14202</b>	C	C	JP	8717332319299
5050 000 66370	F.01U.066.370	VG4-514-ETS2RF	230VAC, Roof,F 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż dachowy	<b>17232</b>	C	C	JP	8717332319534
5050 000 66322	F.01U.066.322	VG4-514-ETS2W	230VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny	<b>13336</b>	C	C	JP	8717332319053
5050 000 66358	F.01U.066.358	VG4-514-ETS2WF	230VAC, Wall, Fiber 500-series 36X D/N PAL ENV Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny	<b>16366</b>	C	C	JP	8717332319411
5050 000 65107	F.01U.065.107	VG4-514-PCE	500-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear IP	G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, wewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP	<b>14086</b>	C	C	JP	8717332312313
5050 000 65108	F.01U.065.108	VG4-514-PCE0P	24VAC, Pipe, 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż na rurze	<b>14375</b>	C	C	JP	8717332312320
5050 000 65109	F.01U.065.109	VG4-514-PCE0W	24VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż naścienny	<b>14663</b>	C	C	JP	8717332312337
5050 000 65110	F.01U.065.110	VG4-514-PCE2W	230VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż naścienny	<b>14952</b>	C	C	JP	8717332312344
5050 000 65111	F.01U.065.111	VG4-514-PCS	500-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear Analog	G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, wewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa	<b>11892</b>	C	C	JP	8717332312351
5050 000 65112	F.01U.065.112	VG4-514-PCS0P	24VAC, Pipe, 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na rurze	<b>12181</b>	C	C	JP	8717332312368
5050 000 65113	F.01U.065.113	VG4-514-PCS0W	24VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny	<b>12470</b>	C	C	JP	8717332312375

12NC	SAP #	Typ	Opis EN	Opis PL	Cena cennikowa netto PLN	Status	Kod ABC	Kraj poch.	Kod EAN
<b>Kamery AutoDome serii 500i z modułem optycznym 36x</b>									
5050 000 65114	F.01U.065.114	VG4-514-PCS0WF	24VAC, Wall, Fiber 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny	<b>15500</b>	C	C	JP	8717332312382
5050 000 65115	F.01U.065.115	VG4-514-PCS2W	230VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny	<b>12758</b>	C	C	JP	8717332312399
5050 000 65116	F.01U.065.116	VG4-514-PCS2WF	230VAC, Wall, Fiber 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Clear Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny	<b>15789</b>	C	C	JP	8717332312405
5050 000 65117	F.01U.065.117	VG4-514-PTE	500-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted IP	G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wisząca, kopułka przydymiona, transmisja IP	<b>14086</b>	C	C	JP	8717332312412
5050 000 65118	F.01U.065.118	VG4-514-PTE0P	24VAC, Pipe, 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 24VAC, montaż na rurze	<b>14375</b>	C	C	JP	8717332312429
5050 000 65119	F.01U.065.119	VG4-514-PTE0W	24VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 24VAC, montaż naścienny	<b>14663</b>	C	C	JP	8717332312436
5050 000 65120	F.01U.065.120	VG4-514-PTE2W	230VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted IP	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 230VAC, montaż naścienny	<b>14952</b>	C	C	JP	8717332312443
5050 000 65121	F.01U.065.121	VG4-514-PTS	500-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog	G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wisząca, kopułka przydymiona, transmisja analogowa	<b>11892</b>	C	C	JP	8717332312450
5050 000 65122	F.01U.065.122	VG4-514-PTS0P	24VAC, Pipe, 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na rurze	<b>12181</b>	C	C	JP	8717332312467
5050 000 65123	F.01U.065.123	VG4-514-PTS0W	24VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny	<b>12470</b>	C	C	JP	8717332312474
5050 000 65124	F.01U.065.124	VG4-514-PTS0WF	24VAC, Wall, Fiber 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny	<b>15500</b>	C	C	JP	8717332312481
5050 000 65125	F.01U.065.125	VG4-514-PTS2W	230VAC, Wall, 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny	<b>12758</b>	C	C	JP	8717332312498
5050 000 65126	F.01U.065.126	VG4-514-PTS2WF	230VAC, Wall, Fiber 500-series 36X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog	Zestaw G4, seria 500, 36X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny	<b>15789</b>	C	C	JP	8717332312504