



Intro – AutoDome Gen 4 seria 500i




- ▶ Funkcja automatycznego śledzenia Auto i rack II z wirtualnym maskowaniem obszarów nieistotnych dla wykrywania ruchu
- ▶ Zaawansowana inteligentna wideodetekcja,
- ▶ Stabilizacja obrazu według osi pionowej i poziomej
- ▶ Zaawansowana diagnostyka działania

Data ogłoszenia: 02.05.2007

Data dostępności: 02.05.2007

Korzyści:

- ▶ Nowej generacji kamery szybkoobrotowe BOSCH
- ▶ Innowacyjna platforma zbudowana na bazie inteligentnych, wymiennych modułów, pozwalających na adaptację funkcjonalności kamery szybko i efektywnie
- ▶ Nieograniczone możliwości z technologią IP
- ▶ Moduły kamerowe dzień/noc z 18x i 26x zoomem optycznym
- ▶ Jeszcze dokładniejsze ukrywanie prywatnych obszarów z użyciem pięciokątnych masek



1 Standard Wideo

- 1 PAL
- 2 NTSC

2 Typ modułu kamerowego

- 2 18x Dzień/Noc PTZ
- 3 26x Dzień/Noc PTZ

3. Obudowa

- C wpuszczana sufitowa
- P wisząca wewnętrzna
- E wisząca zewnętrzna

4 Kopuła

- C wandaloodporna przezroczysta
- T wandaloodporna przydymlona

5 Moduł komunikacyjny

- S Standardowy (Przewód koncentryczny/UTP)
- E Ethernet (TCP/IP)

6 Zasilanie

- 0 24VAC
- 1 120VAC
- 2 230VAC

7 Montaż

- W naścienny
- M na maszcie
- C narożny
- R dachowy
- P na rurze
- bez opcji montażowej

8 Światłowod

- bez światłowodu
- F transmisja analogowa przez światłowód

| 12NC | SAP # | Typ | Opis EN | Opis PL | Cena cennikowa netto PLN | Status | Kod ABC | Kraj poch. | Kod EAN |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---|---|--------------------------|--------|---------|------------|---------------|
| G4 moduły kamerowe seria 500 | | | | | | | | | |
| 8993 800 63901 | F.01U.011.437 | VG4-512-CCE | 500-series 18X D/N PAL IN-CEIL Clear IP | G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. sufitowa, kopułka przezroczysta, transmisja IP | 11777 | C | C | JP | 8710895523899 |
| 8993 800 63911 | F.01U.011.438 | VG4-512-CCS | 500-series 18X D/N PAL IN-CEIL Clear Analog | G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. sufitowa, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa | 9583 | C | C | JP | 8710895523905 |
| 8993 800 63941 | F.01U.011.441 | VG4-512-CTE | 500-series 18X D/N PAL IN-CEIL Tinted IP | G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. sufitowa, kopułka przydymiona, transmisja IP | 11777 | C | C | JP | 8710895523936 |
| 8993 800 63951 | F.01U.011.442 | VG4-512-CTS | 500-series 18X D/N PAL IN-CEIL Tinted Analog | G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. sufitowa, kopułka przydymiona, transmisja analogowa | 9583 | C | C | JP | 8710895523943 |
| 8993 800 64061 | F.01U.011.485 | VG4-512-PCE | 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Clear IP | G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP | 12008 | C | C | JP | 8710895524056 |
| 8993 800 64071 | F.01U.011.486 | VG4-512-PCS | 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Clear Analog | G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa | 9814 | C | C | JP | 8710895524063 |
| 8993 800 64101 | F.01U.011.489 | VG4-512-PTE | 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Tinted IP | G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wisząca, kopułka przydymiona, transmisja IP | 12008 | C | C | JP | 8710895524094 |
| 8993 800 64111 | F.01U.011.490 | VG4-512-PTS | 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog | G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wisząca, kopułka przydymiona, transmisja analogowa | 9814 | C | C | JP | 8710895524100 |
| 8993 800 64221 | F.01U.011.453 | VG4-512-ECE | 500-series 18X D/N PAL ENV Clear IP | G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP | 12585 | C | C | JP | 8710895524216 |
| 8993 800 64231 | F.01U.011.454 | VG4-512-ECS | 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa | 10392 | C | C | JP | 8710895524223 |
| 8993 800 64261 | F.01U.011.457 | VG4-512-ETE | 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted IP | G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przydymiona, transmisja IP | 12585 | C | C | JP | 8710895524254 |
| 8993 800 64271 | F.01U.011.458 | VG4-512-ETS | 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przydymiona, transmisja analogowa | 10392 | C | C | JP | 8710895524261 |
| 8993 800 64381 | F.01U.011.469 | VG4-513-CCE | 500-series 26X D/N PAL IN-CEIL Clear IP | G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, wewn. sufitowa, kopułka przezroczysta, transmisja IP | 12239 | C | C | JP | 8710895524377 |
| 8993 800 64391 | F.01U.011.470 | VG4-513-CCS | 500-series 26X D/N PAL IN-CEIL Clear Analog | G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, wewn. sufitowa, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa | 10045 | C | C | JP | 8710895524384 |
| 8993 800 64421 | F.01U.011.473 | VG4-513-CTE | 500-series 26X D/N PAL IN-CEIL Tinted IP | G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, wewn. sufitowa, kopułka przydymiona, transmisja IP | 12239 | C | C | JP | 8710895524414 |
| 8993 800 64431 | F.01U.011.474 | VG4-513-CTS | 500-series 26X D/N PAL IN-CEIL Tinted Analog | G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, wewn. sufitowa, kopułka przydymiona, transmisja analogowa | 10045 | C | C | JP | 8710895524421 |
| 8993 800 64541 | F.01U.011.501 | VG4-513-PCE | 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Clear IP | G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, wewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP | 12470 | C | C | JP | 8710895524537 |
| 8993 800 64551 | F.01U.011.502 | VG4-513-PCS | 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Clear Analog | G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, wewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa | 10276 | C | C | JP | 8710895524544 |
| 8993 800 64581 | F.01U.011.505 | VG4-513-PTE | 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Tinted IP | G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, wewn. wisząca, kopułka przydymiona, transmisja IP | 12470 | C | C | JP | 8710895524575 |
| 8993 800 64591 | F.01U.011.506 | VG4-513-PTS | 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog | G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, wewn. wisząca, kopułka przydymiona, transmisja analogowa | 10276 | C | C | JP | 8710895524582 |
| 8993 800 64701 | F.01U.011.517 | VG4-513-ECE | 500-series 26X D/N PAL ENV Clear IP | G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja IP | 13047 | C | C | JP | 8710895524698 |
| 8993 800 64711 | F.01U.011.518 | VG4-513-ECS | 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa | 10853 | C | C | JP | 8710895524704 |
| 8993 800 64741 | F.01U.011.521 | VG4-513-ETE | 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted IP | G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przydymiona, transmisja IP | 13047 | C | C | JP | 8710895524735 |
| 8993 800 64751 | F.01U.011.522 | VG4-513-ETS | 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wisząca, kopułka przydymiona, transmisja analogowa | 10853 | C | C | JP | 8710895524742 |

| 12NC | SAP # | Typ | Opis EN | Opis PL | Cena cennikowa netto PLN | Status | Kod ABC | Kraj poch. | Kod EAN |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---|--|--------------------------|--------|---------|------------|---------------|
| G4 zestawy kamerowe seria 500 | | | | | | | | | |
| 1750 000 30610 | F.01U.030.610 | VG4-513-PCE0W | 24VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż naścienny | 13047 | C | C | JP | 8717332269990 |
| 1750 000 30611 | F.01U.030.611 | VG4-513-PCS0W | 24VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny | 10853 | C | C | JP | 8717332270002 |
| 1750 000 30612 | F.01U.030.612 | VG4-513-PTE0W | 24VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja IP 24VAC, montaż naścienny | 13047 | C | C | JP | 8717332270019 |
| 1750 000 30613 | F.01U.030.613 | VG4-513-PTS0W | 24VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny | 10853 | C | C | JP | 8717332270026 |
| 1750 000 30618 | F.01U.030.618 | VG4-513-PCE2W | 230VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż naścienny | 13336 | C | C | JP | 8717332270071 |
| 1750 000 30619 | F.01U.030.619 | VG4-513-PCS2W | 230VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny | 11142 | C | C | JP | 8717332270088 |
| 1750 000 30620 | F.01U.030.620 | VG4-513-PTE2W | 230VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja IP 230VAC, montaż naścienny | 13336 | C | C | JP | 8717332270095 |
| 1750 000 30621 | F.01U.030.621 | VG4-513-PTS2W | 230VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny | 11142 | C | C | JP | 8717332270101 |
| 1750 000 30626 | F.01U.030.626 | VG4-513-PCE0P | 24VAC, Pipe, 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż na rurze | 12758 | C | C | JP | 8717332270156 |
| 1750 000 30627 | F.01U.030.627 | VG4-513-PCS0P | 24VAC, Pipe, 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na rurze | 10565 | C | C | JP | 8717332270163 |
| 1750 000 30628 | F.01U.030.628 | VG4-513-PTE0P | 24VAC, Pipe, 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja IP 24VAC, montaż na rurze | 12758 | C | C | JP | 8717332270170 |
| 1750 000 30629 | F.01U.030.629 | VG4-513-PTS0P | 24VAC, Pipe, 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na rurze | 10565 | C | C | JP | 8717332270187 |
| 1750 000 30632 | F.01U.030.632 | VG4-513-PCS0WF | 24VAC, Wall, Fiber 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny | 13884 | C | C | JP | 8717332270217 |
| 1750 000 30633 | F.01U.030.633 | VG4-513-PTS0WF | 24VAC, Wall, Fiber 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny | 13884 | C | C | JP | 8717332270224 |
| 1750 000 30636 | F.01U.030.636 | VG4-513-PCS2WF | 230VAC, Wall, Fiber 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny | 14173 | C | C | JP | 8717332270255 |
| 1750 000 30637 | F.01U.030.637 | VG4-513-PTS2WF | 230VAC, Wall, Fiber 500-series 26X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny | 14173 | C | C | JP | 8717332270262 |
| 1750 000 31155 | F.01U.031.155 | VG4-512-PCE0W | 24VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż naścienny | 12585 | C | C | JP | 8717332275434 |
| 1750 000 31156 | F.01U.031.156 | VG4-512-PCS0W | 24VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny | 10392 | C | C | JP | 8717332275441 |
| 1750 000 31157 | F.01U.031.157 | VG4-512-PTE0W | 24VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja IP 24VAC, montaż naścienny | 12585 | C | C | JP | 8717332275458 |

| 12NC | SAP # | Typ | Opis EN | Opis PL | Cena cennikowa netto PLN | Status | Kod ABC | Kraj poch. | Kod EAN |
|----------------|---------------|----------------|---|--|--------------------------|--------|---------|------------|---------------|
| 1750 000 31158 | F.01U.031.158 | VG4-512-PTS0W | 24VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny | 10392 | C | C | JP | 8717332275465 |
| 1750 000 31163 | F.01U.031.163 | VG4-512-PCE2W | 230VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż naścienny | 12874 | C | C | JP | 8717332275519 |
| 1750 000 31164 | F.01U.031.164 | VG4-512-PCS2W | 230VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny | 10680 | C | C | JP | 8717332275526 |
| 1750 000 31165 | F.01U.031.165 | VG4-512-PTE2W | 230VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 230VAC, montaż naścienny | 12874 | C | C | JP | 8717332275533 |
| 1750 000 31166 | F.01U.031.166 | VG4-512-PTS2W | 230VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny | 10680 | C | C | JP | 8717332275540 |
| 1750 000 31171 | F.01U.031.171 | VG4-512-PCE0P | 24VAC, Pipe, 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż na rurze | 12297 | C | C | JP | 8717332275595 |
| 1750 000 31172 | F.01U.031.172 | VG4-512-PCS0P | 24VAC, Pipe, 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na rurze | 10103 | C | C | JP | 8717332275601 |
| 1750 000 31173 | F.01U.031.173 | VG4-512-PTE0P | 24VAC, Pipe, 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 24VAC, montaż na rurze | 12297 | C | C | JP | 8717332275618 |
| 1750 000 31174 | F.01U.031.174 | VG4-512-PTS0P | 24VAC, Pipe, 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na rurze | 10103 | C | C | JP | 8717332275625 |
| 1750 000 31177 | F.01U.031.177 | VG4-512-PCS0WF | 24VAC, Wall, Fiber 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny | 13422 | C | C | JP | 8717332275656 |
| 1750 000 31178 | F.01U.031.178 | VG4-512-PTS0WF | 24VAC, Wall, Fiber 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny | 13422 | C | C | JP | 8717332275663 |
| 1750 000 31181 | F.01U.031.181 | VG4-512-PCS2WF | 230VAC, Wall, Fiber 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny | 13711 | C | C | JP | 8717332275694 |
| 1750 000 31182 | F.01U.031.182 | VG4-512-PTS2WF | 230VAC, Wall, Fiber 500-series 18X D/N PAL IND-PEND Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny | 13711 | C | C | JP | 8717332275700 |
| 1750 000 30915 | F.01U.030.915 | VG4-513-ECE0W | 24VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż naścienny | 13624 | C | C | JP | 8717332273034 |
| 1750 000 30916 | F.01U.030.916 | VG4-513-ECS0W | 24VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny | 11431 | C | C | JP | 8717332273041 |
| 1750 000 30917 | F.01U.030.917 | VG4-513-ETE0W | 24VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 24VAC, montaż naścienny | 13624 | C | C | JP | 8717332273058 |
| 1750 000 30918 | F.01U.030.918 | VG4-513-ETS0W | 24VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny | 11431 | C | C | JP | 8717332273065 |
| 1750 000 30923 | F.01U.030.923 | VG4-513-ECE2W | 230VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż naścienny | 13913 | C | C | JP | 8717332273119 |

| 12NC | SAP # | Typ | Opis EN | Opis PL | Cena cennikowa netto PLN | Status | Kod ABC | Kraj poch. | Kod EAN |
|----------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|--------|---------|------------|---------------|
| 1750 000 30924 | F.01U.030.924 | VG4-513-ECS2W | 230VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny | 11719 | C | C | JP | 8717332273126 |
| 1750 000 30925 | F.01U.030.925 | VG4-513-ETE2W | 230VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja IP 230VAC, montaż naścienny | 13913 | C | C | JP | 8717332273133 |
| 1750 000 30926 | F.01U.030.926 | VG4-513-ETS2W | 230VAC, Wall, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny | 11719 | C | C | JP | 8717332273140 |
| 1750 000 30931 | F.01U.030.931 | VG4-513-ECE0M | 24VAC, Mast, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż na maszcie | 13913 | C | C | JP | 8717332273195 |
| 1750 000 30932 | F.01U.030.932 | VG4-513-ECS0M | 24VAC, Mast, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na maszcie | 11719 | C | C | JP | 8717332273201 |
| 1750 000 30933 | F.01U.030.933 | VG4-513-ETE0M | 24VAC, Mast, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja IP 24VAC, montaż na maszcie | 13913 | C | C | JP | 8717332273218 |
| 1750 000 30934 | F.01U.030.934 | VG4-513-ETS0M | 24VAC, Mast, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na maszcie | 11719 | C | C | JP | 8717332273225 |
| 1750 000 30939 | F.01U.030.939 | VG4-513-ECE2M | 230VAC, Mast, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż na maszcie | 14202 | C | C | JP | 8717332273270 |
| 1750 000 30940 | F.01U.030.940 | VG4-513-ECS2M | 230VAC, Mast, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na maszcie | 12008 | C | C | JP | 8717332273287 |
| 1750 000 30941 | F.01U.030.941 | VG4-513-ETE2M | 230VAC, Mast, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja IP 230VAC, montaż na maszcie | 14202 | C | C | JP | 8717332273294 |
| 1750 000 30942 | F.01U.030.942 | VG4-513-ETS2M | 230VAC, Mast, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na maszcie | 12008 | C | C | JP | 8717332273300 |
| 1750 000 30947 | F.01U.030.947 | VG4-513-ECE0C | 24VAC, Corner, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż narożny | 13913 | C | C | JP | 8717332273355 |
| 1750 000 30948 | F.01U.030.948 | VG4-513-ECS0C | 24VAC, Corner, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż narożny | 11719 | C | C | JP | 8717332273362 |
| 1750 000 30949 | F.01U.030.949 | VG4-513-ETE0C | 24VAC, Corner, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja IP 24VAC, montaż narożny | 13913 | C | C | JP | 8717332273379 |
| 1750 000 30950 | F.01U.030.950 | VG4-513-ETS0C | 24VAC, Corner, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymlona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż narożny | 11719 | C | C | JP | 8717332273386 |

| 12NC | SAP # | Typ | Opis EN | Opis PL | Cena cennikowa netto PLN | Status | Kod ABC | Kraj poch. | Kod EAN |
|----------------|---------------|---------------|--|--|--------------------------|--------|---------|------------|---------------|
| 1750 000 30955 | F.01U.030.955 | VG4-513-ECE2C | 230VAC, Corner, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż narożny | 14202 | C | C | JP | 8717332273430 |
| 1750 000 30956 | F.01U.030.956 | VG4-513-ECS2C | 230VAC, Corner, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż narożny | 12008 | C | C | JP | 8717332273447 |
| 1750 000 30957 | F.01U.030.957 | VG4-513-ETE2C | 230VAC, Corner, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 230VAC, montaż narożny | 14202 | C | C | JP | 8717332273454 |
| 1750 000 30958 | F.01U.030.958 | VG4-513-ETS2C | 230VAC, Corner, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż narożny | 12008 | C | C | JP | 8717332273461 |
| 1750 000 30963 | F.01U.030.963 | VG4-513-ECE0R | 24VAC, Roof, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż dachowy | 14202 | C | C | JP | 8717332273515 |
| 1750 000 30964 | F.01U.030.964 | VG4-513-ECS0R | 24VAC, Roof, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż dachowy | 12008 | C | C | JP | 8717332273522 |
| 1750 000 30965 | F.01U.030.965 | VG4-513-ETE0R | 24VAC, Roof, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 24VAC, montaż dachowy | 14202 | C | C | JP | 8717332273539 |
| 1750 000 30966 | F.01U.030.966 | VG4-513-ETS0R | 24VAC, Roof, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż dachowy | 12008 | C | C | JP | 8717332273546 |
| 1750 000 30971 | F.01U.030.971 | VG4-513-ECE2R | 230VAC, Roof, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż dachowy | 14779 | C | C | JP | 8717332273591 |
| 1750 000 30972 | F.01U.030.972 | VG4-513-ECS2R | 230VAC, Roof, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż dachowy | 12585 | C | C | JP | 8717332273607 |
| 1750 000 30973 | F.01U.030.973 | VG4-513-ETE2R | 230VAC, Roof, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 230VAC, montaż dachowy | 14779 | C | C | JP | 8717332273614 |
| 1750 000 30974 | F.01U.030.974 | VG4-513-ETS2R | 230VAC, Roof, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż dachowy | 12585 | C | C | JP | 8717332273621 |
| 1750 000 30979 | F.01U.030.979 | VG4-513-ECE0P | 24VAC, Pipe, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż na rurze | 13336 | C | C | JP | 8717332273676 |
| 1750 000 30980 | F.01U.030.980 | VG4-513-ECS0P | 24VAC, Pipe, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na rurze | 11142 | C | C | JP | 8717332273683 |
| 1750 000 30981 | F.01U.030.981 | VG4-513-ETE0P | 24VAC, Pipe, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 24VAC, montaż na rurze | 13336 | C | C | JP | 8717332273690 |
| 1750 000 30982 | F.01U.030.982 | VG4-513-ETS0P | 24VAC, Pipe, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na rurze | 11142 | C | C | JP | 8717332273706 |
| 1750 000 30987 | F.01U.030.987 | VG4-513-ECE2P | 230VAC, Pipe, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż na rurze | 13913 | C | C | JP | 8717332273751 |
| 1750 000 30988 | F.01U.030.988 | VG4-513-ECS2P | 230VAC, Pipe, 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na rurze | 11719 | C | C | JP | 8717332273768 |
| 1750 000 30989 | F.01U.030.989 | VG4-513-ETE2P | 230VAC, Pipe, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 230VAC, montaż na rurze | 13913 | C | C | JP | 8717332273775 |

| 12NC | SAP # | Typ | Opis EN | Opis PL | Cena cennikowa netto PLN | Status | Kod ABC | Kraj poch. | Kod EAN |
|----------------|---------------|----------------|--|---|--------------------------|--------|---------|------------|---------------|
| 1750 000 30990 | F.01U.030.990 | VG4-513-ETS2P | 230VAC, Pipe, 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na rurze | 11719 | C | C | JP | 8717332273782 |
| 1750 000 30993 | F.01U.030.993 | VG4-513-ECS0WF | 24VAC, Wall, Fiber 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny | 14461 | C | C | JP | 8717332273812 |
| 1750 000 30994 | F.01U.030.994 | VG4-513-ETS0WF | 24VAC, Wall, Fiber 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny | 14461 | C | C | JP | 8717332273829 |
| 1750 000 30997 | F.01U.030.997 | VG4-513-ECS2WF | 230VAC, Wall, Fiber 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny | 14750 | C | C | JP | 8717332273850 |
| 1750 000 30998 | F.01U.030.998 | VG4-513-ETS2WF | 230VAC, Wall, Fiber 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny | 14750 | C | C | JP | 8717332273867 |
| 1750 000 31001 | F.01U.031.001 | VG4-513-ECS0MF | 24VAC, Mast,F 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na maszcie | 14750 | C | C | JP | 8717332273898 |
| 1750 000 31002 | F.01U.031.002 | VG4-513-ETS0MF | 24VAC, Mast,F 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na maszcie | 14750 | C | C | JP | 8717332273904 |
| 1750 000 31005 | F.01U.031.005 | VG4-513-ECS2MF | 230VAC, Mast,F 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na maszcie | 15039 | C | C | JP | 8717332273935 |
| 1750 000 31006 | F.01U.031.006 | VG4-513-ETS2MF | 230VAC, Mast,F 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na maszcie | 15039 | C | C | JP | 8717332273942 |
| 1750 000 31009 | F.01U.031.009 | VG4-513-ECS0CF | 24VAC, Corner,F 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż narożny | 14750 | C | C | JP | 8717332273973 |
| 1750 000 31010 | F.01U.031.010 | VG4-513-ETS0CF | 24VAC, Corner,F 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż narożny | 14750 | C | C | JP | 8717332273980 |
| 1750 000 31013 | F.01U.031.013 | VG4-513-ECS2CF | 230VAC, Corner,F 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż narożny | 15039 | C | C | JP | 8717332274017 |
| 1750 000 31014 | F.01U.031.014 | VG4-513-ETS2CF | 230VAC, Corner,F 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż narożny | 15039 | C | C | JP | 8717332274024 |
| 1750 000 31017 | F.01U.031.017 | VG4-513-ECS0RF | 24VAC, Roof,F 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż dachowy | 15616 | C | C | JP | 8717332274055 |
| 1750 000 31018 | F.01U.031.018 | VG4-513-ETS0RF | 24VAC, Roof,F 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż dachowy | 15616 | C | C | JP | 8717332274062 |
| 1750 000 31021 | F.01U.031.021 | VG4-513-ECS2RF | 230VAC, Roof,F 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż dachowy | 15616 | C | C | JP | 8717332274093 |
| 1750 000 31022 | F.01U.031.022 | VG4-513-ETS2RF | 230VAC, Roof,F 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż dachowy | 15616 | C | C | JP | 8717332274109 |

| 12NC | SAP # | Typ | Opis EN | Opis PL | Cena cennikowa netto PLN | Status | Kod ABC | Kraj poch. | Kod EAN |
|----------------|---------------|----------------|--|---|--------------------------|--------|---------|------------|---------------|
| 1750 000 31025 | F.01U.031.025 | VG4-513-ECS0PF | 24VAC, Pipe, Fiber 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na rurze | 14750 | C | C | JP | 8717332274130 |
| 1750 000 31026 | F.01U.031.026 | VG4-513-ETS0PF | 24VAC, Pipe, Fiber 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na rurze | 14750 | C | C | JP | 8717332274147 |
| 1750 000 31029 | F.01U.031.029 | VG4-513-ECS2PF | 230VAC, Pipe, Fiber 500-series 26X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na rurze | 14750 | C | C | JP | 8717332274178 |
| 1750 000 31030 | F.01U.031.030 | VG4-513-ETS2PF | 230VAC, Pipe, Fiber 500-series 26X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 26X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na rurze | 14750 | C | C | JP | 8717332274185 |
| 1750 000 30675 | F.01U.030.675 | VG4-512-ECE0W | 24VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż naścienny | 13162 | C | C | JP | 8717332270637 |
| 1750 000 30676 | F.01U.030.676 | VG4-512-ECS0W | 24VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny | 10969 | C | C | JP | 8717332270644 |
| 1750 000 30677 | F.01U.030.677 | VG4-512-ETE0W | 24VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 24VAC, montaż naścienny | 13162 | C | C | JP | 8717332270651 |
| 1750 000 30678 | F.01U.030.678 | VG4-512-ETS0W | 24VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż naścienny | 10969 | C | C | JP | 8717332270668 |
| 1750 000 30683 | F.01U.030.683 | VG4-512-ECE2W | 230VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż naścienny | 13451 | C | C | JP | 8717332270712 |
| 1750 000 30684 | F.01U.030.684 | VG4-512-ECS2W | 230VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny | 11257 | C | C | JP | 8717332270729 |
| 1750 000 30685 | F.01U.030.685 | VG4-512-ETE2W | 230VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 230VAC, montaż naścienny | 13451 | C | C | JP | 8717332270736 |
| 1750 000 30686 | F.01U.030.686 | VG4-512-ETS2W | 230VAC, Wall, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny | 11257 | C | C | JP | 8717332270743 |
| 1750 000 30691 | F.01U.030.691 | VG4-512-ECE0M | 24VAC, Mast, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż na maszcie | 13451 | C | C | JP | 8717332270798 |
| 1750 000 30692 | F.01U.030.692 | VG4-512-ECS0M | 24VAC, Mast, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na maszcie | 11257 | C | C | JP | 8717332270804 |
| 1750 000 30693 | F.01U.030.693 | VG4-512-ETE0M | 24VAC, Mast, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 24VAC, montaż na maszcie | 13451 | C | C | JP | 8717332270811 |
| 1750 000 30694 | F.01U.030.694 | VG4-512-ETS0M | 24VAC, Mast, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na maszcie | 11257 | C | C | JP | 8717332270828 |
| 1750 000 30699 | F.01U.030.699 | VG4-512-ECE2M | 230VAC, Mast, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż na maszcie | 13740 | C | | JP | 8717332270873 |
| 1750 000 30700 | F.01U.030.700 | VG4-512-ECS2M | 230VAC, Mast, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na maszcie | 11546 | C | C | JP | 8717332270880 |
| 1750 000 30701 | F.01U.030.701 | VG4-512-ETE2M | 230VAC, Mast, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień\Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 230VAC, montaż na maszcie | 13740 | C | C | JP | 8717332270897 |

| 12NC | SAP # | Typ | Opis EN | Opis PL | Cena cennikowa netto PLN | Status | Kod ABC | Kraj poch. | Kod EAN |
|----------------|---------------|---------------|--|--|--------------------------|--------|---------|------------|---------------|
| 1750 000 30702 | F.01U.030.702 | VG4-512-ETS2M | 230VAC, Mast, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na maszcie | 11546 | C | C | JP | 8717332270903 |
| 1750 000 30707 | F.01U.030.707 | VG4-512-ECE0C | 24VAC, Corner, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż narożny | 13451 | C | C | JP | 8717332270958 |
| 1750 000 30708 | F.01U.030.708 | VG4-512-ECS0C | 24VAC, Corner, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż narożny | 11257 | C | C | JP | 8717332270965 |
| 1750 000 30709 | F.01U.030.709 | VG4-512-ETE0C | 24VAC, Corner, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 24VAC, montaż narożny | 13451 | C | C | JP | 8717332270972 |
| 1750 000 30710 | F.01U.030.710 | VG4-512-ETS0C | 24VAC, Corner, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż narożny | 11257 | C | C | JP | 8717332270989 |
| 1750 000 30715 | F.01U.030.715 | VG4-512-ECE2C | 230VAC, Corner, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż narożny | 13740 | C | C | JP | 8717332271030 |
| 1750 000 30716 | F.01U.030.716 | VG4-512-ECS2C | 230VAC, Corner, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż narożny | 11546 | C | C | JP | 8717332271047 |
| 1750 000 30717 | F.01U.030.717 | VG4-512-ETE2C | 230VAC, Corner, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 230VAC, montaż narożny | 13740 | C | C | JP | 8717332271054 |
| 1750 000 30718 | F.01U.030.718 | VG4-512-ETS2C | 230VAC, Corner, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż narożny | 11546 | C | C | JP | 8717332271061 |
| 1750 000 30723 | F.01U.030.723 | VG4-512-ECE0R | 24VAC, Roof, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż dachowy | 13740 | C | C | JP | 8717332271115 |
| 1750 000 30724 | F.01U.030.724 | VG4-512-ECS0R | 24VAC, Roof, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż dachowy | 11546 | C | C | JP | 8717332271122 |
| 1750 000 30725 | F.01U.030.725 | VG4-512-ETE0R | 24VAC, Roof, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 24VAC, montaż dachowy | 13740 | C | C | JP | 8717332271139 |
| 1750 000 30726 | F.01U.030.726 | VG4-512-ETS0R | 24VAC, Roof, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż dachowy | 11546 | C | C | JP | 8717332271146 |
| 1750 000 30731 | F.01U.030.731 | VG4-512-ECE2R | 230VAC, Roof, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż dachowy | 14317 | C | C | JP | 8717332271191 |
| 1750 000 30732 | F.01U.030.732 | VG4-512-ECS2R | 230VAC, Roof, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż dachowy | 12123 | C | C | JP | 8717332271207 |
| 1750 000 30733 | F.01U.030.733 | VG4-512-ETE2R | 230VAC, Roof, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP, 230VAC, montaż dachowy | 14317 | C | C | JP | 8717332271214 |
| 1750 000 30734 | F.01U.030.734 | VG4-512-ETS2R | 230VAC, Roof, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż dachowy | 12123 | C | C | JP | 8717332271221 |
| 1750 000 30739 | F.01U.030.739 | VG4-512-ECE0P | 24VAC, Pipe, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 24VAC, montaż na rurze | 12874 | C | C | JP | 8717332271276 |
| 1750 000 30740 | F.01U.030.740 | VG4-512-ECS0P | 24VAC, Pipe, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na rurze | 10680 | C | C | JP | 8717332271283 |

| 12NC | SAP # | Typ | Opis EN | Opis PL | Cena cennikowa netto PLN | Status | Kod ABC | Kraj poch. | Kod EAN |
|----------------|---------------|----------------|--|---|--------------------------|--------|---------|------------|---------------|
| 1750 000 30741 | F.01U.030.741 | VG4-512-ETE0P | 24VAC, Pipe, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 24VAC, montaż na rurze | 12874 | C | C | JP | 8717332271290 |
| 1750 000 30742 | F.01U.030.742 | VG4-512-ETS0P | 24VAC, Pipe, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 24VAC, montaż na rurze | 10680 | C | C | JP | 8717332271306 |
| 1750 000 30747 | F.01U.030.747 | VG4-512-ECE2P | 230VAC, Pipe, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja IP, 230VAC, montaż na rurze | 13451 | C | C | JP | 8717332271351 |
| 1750 000 30748 | F.01U.030.748 | VG4-512-ECS2P | 230VAC, Pipe, 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na rurze | 11257 | C | C | JP | 8717332271368 |
| 1750 000 30749 | F.01U.030.749 | VG4-512-ETE2P | 230VAC, Pipe, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted IP | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja IP 230VAC, montaż na rurze | 13451 | C | C | JP | 8717332271375 |
| 1750 000 30750 | F.01U.030.750 | VG4-512-ETS2P | 230VAC, Pipe, 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, zewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż na rurze | 11257 | C | C | JP | 8717332271382 |
| 1750 000 30753 | F.01U.030.753 | VG4-512-ECS0WF | 24VAC, Wall, Fiber 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny | 14000 | C | C | JP | 8717332271412 |
| 1750 000 30754 | F.01U.030.754 | VG4-512-ETS0WF | 24VAC, Wall, Fiber 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż naścienny | 14000 | C | C | JP | 8717332271429 |
| 1750 000 30757 | F.01U.030.757 | VG4-512-ECS2WF | 230VAC, Wall, Fiber 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny | 14288 | C | C | JP | 8717332271450 |
| 1750 000 30758 | F.01U.030.758 | VG4-512-ETS2WF | 230VAC, Wall, Fiber 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż naścienny | 14288 | C | C | JP | 8717332271467 |
| 1750 000 30761 | F.01U.030.761 | VG4-512-ECS0MF | 24VAC, Mast,F 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na maszcie | 14288 | C | C | JP | 8717332271498 |
| 1750 000 30762 | F.01U.030.762 | VG4-512-ETS0MF | 24VAC, Mast,F 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na maszcie | 14288 | C | C | JP | 8717332271504 |
| 1750 000 30765 | F.01U.030.765 | VG4-512-ECS2MF | 230VAC, Mast,F 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na maszcie | 14577 | C | C | JP | 8717332271535 |
| 1750 000 30766 | F.01U.030.766 | VG4-512-ETS2MF | 230VAC, Mast,F 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na maszcie | 14577 | C | C | JP | 8717332271542 |
| 1750 000 30769 | F.01U.030.769 | VG4-512-ECS0CF | 24VAC, Corner,F 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż narożny | 14288 | C | C | JP | 8717332271573 |
| 1750 000 30770 | F.01U.030.770 | VG4-512-ETS0CF | 24VAC, Corner,F 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż narożny | 14288 | C | C | JP | 8717332271580 |
| 1750 000 30773 | F.01U.030.773 | VG4-512-ECS2CF | 230VAC, Corner,F 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż narożny | 14577 | C | C | JP | 8717332271610 |
| 1750 000 30774 | F.01U.030.774 | VG4-512-ETS2CF | 230VAC, Corner,F 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż narożny | 14577 | C | C | JP | 8717332271627 |

| 12NC | SAP # | Typ | Opis EN | Opis PL | Cena cennikowa netto PLN | Status | Kod ABC | Kraj poch. | Kod EAN |
|--------------------------------------|---------------|----------------|--|---|--------------------------|--------|---------|------------|---------------|
| 1750 000 30777 | F.01U.030.777 | VG4-512-ECS0RF | 24VAC, Roof,F 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż dachowy | 15154 | C | C | JP | 8717332271658 |
| 1750 000 30778 | F.01U.030.778 | VG4-512-ETS0RF | 24VAC, Roof,F 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż dachowy | 15154 | C | C | JP | 8717332271665 |
| 1750 000 30781 | F.01U.030.781 | VG4-512-ECS2RF | 230VAC, Roof,F 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż dachowy | 15154 | C | C | JP | 8717332271696 |
| 1750 000 30782 | F.01U.030.782 | VG4-512-ETS2RF | 230VAC, Roof,F 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż dachowy | 15154 | C | C | JP | 8717332271702 |
| 1750 000 30785 | F.01U.030.785 | VG4-512-ECS0PF | 24VAC, Pipe, Fiber 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na rurze | 14288 | C | C | JP | 8717332271733 |
| 1750 000 30786 | F.01U.030.786 | VG4-512-ETS0PF | 24VAC, Pipe, Fiber 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 24VAC, montaż na rurze | 14288 | C | C | JP | 8717332271740 |
| 1750 000 30789 | F.01U.030.789 | VG4-512-ECS2PF | 230VAC, Pipe, Fiber 500-series 18X D/N PAL ENV Clear Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przezroczysta, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na rurze | 14288 | C | C | JP | 8717332271771 |
| 1750 000 30790 | F.01U.030.790 | VG4-512-ETS2PF | 230VAC, Pipe, Fiber 500-series 18X D/N PAL ENV Tinted Analog | Zestaw G4, seria 500, 18X Dzień/Noc PAL, wewn. wiszące, kopułka przydymiona, transmisja analogowa po światłowodzie, 230VAC, montaż na rurze | 14288 | C | C | JP | 8717332271788 |
| Modyły do kamer AutoDome Gen4 | | | | | | | | | |
| 8993 800 63591 | F.01U.009.287 | VG4-MCPU-500 | Standard System Controller 500 Series | Standardowy kontroler bazowy serii 500 | 4330 | C | C | JP | 8710895523585 |